

Firmenbuch: Landesgericht Wels, FN 279380d  
 Firmensitz: Buchkirchen  
 ARA-Lizenz-Nr. 6450  
 UID-Nr. ATU 62636106  
 Geschäftsführer: Bernhard Humer



**A-4611 BUCHKIRCHEN b. WELS**

Marchtrenker Straße 9  
 Telefon 0 72 42/28 1 33  
 Telefax 0 72 42/28 7 81

e-mail: office@schweiss-humer.com  
 http://www.schweiss-humer.at

**Filiale Wien: A-1230 WIEN**

Dirmhirngasse 110  
 Telefon 0664/88179416

e-mail: office.wien@schweiss-humer.com

## Februar-Aktion 2018

**gültig bis 28.02.2018** (solange Vorrat reicht)



# Schutzgas-

# Schweißen



### tragbares Montagegerät

MIG/MAG –Schweißen an Stahl, Niro, Alu mit 0,8mm Kleinspulen

#### CaddyMig C200i mit Displayanzeige 30-200 Ampere

mit 3m Brenner, Schultergurt, Massekabel, 35%ED bei 150 Ampere  
 schweißen mit + ohne Gas (im Freien mit Fülldraht) mit Polungswechsel  
 einfachste Einstellung – nur Blechdicke bis 6mm wählen, mit Display

12 kg Gewicht Art.Nr.-5447 Listenpreis: € 1.250,- **Aktionspreis € 800,-**



#### OrigoMig Serie mit 3m Brenner, 3m Massekabel

auch zum Alu-Schweißen + MIG-Löten von verzinkten+hochfesten Blechen  
 alle Geräte 3x400 Volt Netzanschluss, 35% Einschaltdauer bei Höchststrom

#### OrigoMig C 200

30 – 200 A

-5432

Listen **Aktions-** € 1.350,- **956,-**

#### OrigoMig C 250

40 – 280 A

349 307-840

1.450,- **994,-**



#### ISAF - Schweißdraht SG2

auf Korbspulen à 16 kg

1Spule 5Spulen 10Spulen

à

à

-4116-08 0,8mm € 40,80 36,80 31,68

-4116/15 1,0mm € 37,60 33,92 28,-

-4117/15R1,2mm € 36,64 32,96 25,28



#### Schweiß-Trennspray

Art.Nr.-1512-1, 400ml  
 ohne FCKW

€ 2,80 per Dose

à € 2,55/Dose ab 12 Dosen

à € 2,30/Dose ab 24 Dosen

#### Speedglas-Schweißhelm

9002NC – Natürlich wirkende Farben in  
 schlankem Design. Batterien auswechselbar.  
 Stufenlos einstellbar DIN 9 – 12

**Art.Nr. -16392NC** ohne Seitenfenster

Listenpreis € 275,- **Sonderpreis € 229,-**  
 (gültig solange Vorrat reicht)



#### Automatik-Helm

**FALKEN**

Stufenlos DIN 9-13 mit Solarzellen

Art.Nr. -1640

€ 70,-



# WIG -Schweißen



**ESAB** **Buddy Tig 160** 5 – 160 Ampere

**DC(Gleichstrom)-Gerät für Niro, Stahl, Messing, Cu**  
20%ED/160A – 60%ED/105A

230 V Netzspannung , 7,8 kg Gewicht  
mit Wig-Brenner ET17 4m, 3m Hand- und Massekabel,  
einstellbare Stromabsenkzeit, mit HF- und Lift-Zündung,  
2/4-Takt-Schaltung,  
ohne Druckregler

Art.Nr. 700300-681 Listenpreis: € 764,- **Aktionspreis: € 608,80**



**Technology 182AC/DC AC/DC(Gleich-+Wechselstrom)Gerät für Alu, Niro, Stahl**

**5-160** Ampere , Einschaltdauer 20%/160A , 60%/85A  
mit Pulse-Funktion, regelbarem Strom- und  
Abstieg, Gasvor- und Nachströmung, Balance-  
einstellung, Fernregleranschluss, Punktbetrieb,  
Displayanzeige, Elektrodenschweißen 1,6-3,2  
mit Druckregler, Brenner ST17-4m, Massekabel,  
Gasschlauch, Netz 230V , Gewicht 9,7kg  
Art.Nr. -5241C

Listenpreis: € 1.822,- **Aktionspreis: € 1.366,50**



## Schweißnaht-Reinigungsgeräte

**Cleantech 200** Art.Nr. 850020 **neu**

**Pinself-Reinigungsgerät kommt auch in Ecken,  
reinigen + markieren**

Netzanschluss: 230 V Gewicht: 15,5 kg  
mit Standardreinigungskit

Listenpreis: € 672,- **Aktionspreis: € 478,50**

**Zubehörartikel:** Art.Nr.  
Markierkit 804028  
Brushkit 981863  
Reinigungsflüssigkeit 1lt. 804031  
Brushflüssigkeit 1lt. 804030  
Markierflüssigkeit 1lt. 804029  
Markierstrips Kit 981865  
Reinigungs Strips Kit 981866



**Cleantech 100** Art.Nr.5251

Reinigungs-Set mit Trafo, Handgriff mit  
Beizaufsatz, 10 Beizstreifen, 3 lt.Elektrolyt  
Massekabel mit Klemme  
Listenpreis: € 387,-

**Aktion: € 292,50**



## Wolfram-Elektroden 175 mm lang

Preise per Stück

Kenn-Farbe	Kurz-Zeichen	Legierung	für Werkstoffe	Elektroden Ø	ab 10 Stück	ab 30 Stück	ab 50 Stück
gold	WL 15	La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Niro, Stahl + Alu	1,6	€ 1,75	€ 1,49	€ 1,23
				2,4	3,05	2,59	2,14
				3,2	5,45	4,63	3,82
grau	WC 20	CeO <sub>2</sub>	Niro,Stahl	1,6	€ 1,65	€ 1,40	€ 1,16
				2,4	2,90	2,47	2,11
				3,2	5,35	4,55	3,75
rot	WT 20	ThO <sub>2</sub> leicht radioaktiv	Niro, Stahl	1,6	€ 1,75	€ 1,49	€ 1,23
				2,4	3,10	2,64	2,17
				3,2	5,50	4,68	3,85
Grün	W	Rein- Wolfram	Alu	1,6	€ 1,65	€ 1,40	€ 1,16
				2,4	2,90	2,47	2,03
				3,2	5,35	4,55	3,75

# Plasma-Schneiden

## Trennschnitt Eisen bis maximal



TECNICA PLASMA 31	8 mm	Art.Nr.
Tragbares Invertergerät, 6,4kg Gewicht, Netzanschl. 230V mit Kontaktzündung, Regelbereich 5-25 A, 20%ED/25A		
Leerlaufspannung 430V, Druckluft 5-6 bar, mit 4m Brenner		-53065
Listenpreis		€ 866,-
<b>Nur</b>		<b>€ 527,50</b>



PLASMA 34 Kompressor	6 mm	Art.Nr.
(ohne Abbildung) – wie Plasma 31, nur mit eingebautem Luftkompressor, 12,7kg Gewicht, Netzanschluß 230 Volt, 5-25 A, 25%ED/20A, mit 4m Handschneidbrenner		
Listenpreis		-5306
		€ 999,-
<b>Nur</b>		<b>€ 640,-</b>



TECHNOLOGY PLASMA 41	12 mm	Art.Nr.
wie Plasma 31, nur 7,6kg Gewicht, Regelbereich 7-40 A, 30%ED/35A, Druckluft 4-5bar, 405V Leerlaufspannung, mit Brenner 4m		
Listenpreis		-5308
		€ 911,-
<b>Nur</b>		<b>€ 683,-</b>



TECHNOLOGY PLASMA 54 Kompressor	10 mm	Art.Nr.
wie Plasma 41, nur mit eingebautem Luftkompressor, 16,5kg Gewicht, mit 4m Handschneidbrenner		
Listenpreis		-53080
		€ 1.207,-
<b>Nur</b>		<b>€ 905,-</b>



SUPERIOR PLASMA 60 HF	20 mm	Art.Nr.
Tragbares Invertergerät mit HF-Zündung, 19,4kg Gewicht, Netzanschluß 3x400V, Regelbereich 15-60 A, 35%ED/60A		
Max. Leerlaufspannung 370V, Druckluft 4-5 bar		
mit 6m Handschneidbrenner		-5312
Listenpreis		€ 2.278,-
<b>Nur</b>		<b>€ 1.708,50</b>



SUPERIOR PLASMA 90 HF	30 mm	Art.Nr.
wie Plasma 60 HF, nur 30 kg Gewicht, Regelbereich 20-90 A		
40%ED/90A, max. Leerlaufspannung 480V,		
Druckluftdurchsatz 200l/min, incl. 6m Handschneidbrenner		-5313
Listenpreis		€ 3.418,-
<b>Nur</b>		<b>€ 2.393,-</b>

Angaben der max. Schneiddicken basieren auf bestmöglichen Querschnitten der Stromzuleitungen und sehr langsamen Schneidgeschwindigkeiten.

Deshalb bei häufig gebrauchten Dicken, die dem Maximalwert nahe kommen, das nächststärkere Gerät wählen !



# Elektroden-Schweißen



## TELWIN FORCE 195

Netzanschluss: 230 V, Regelbereich: 15 – **170 A**  
 Einschaltdauer: 40% bei 170 A (20°C)  
 Elektrodendurchmesser: 1,6 – 4 mm  
 im Kunststoffkoffer inkl. Schweißkabeln  
 Art.Nr. **170 A** -51523  
 Listenpreis € 310,- **Jetzt nur € 205,-**



## TELWIN Technologie 228CE/GE

Art.Nr. -52180  
 generatortauglich, 230V, 5-180 A  
 35% ED bei 180A. Auch für Cellulose-  
 Elektroden. Im Alu-Koffer inkl. Schweiß-  
 Kabeln.  
 Listenpreis € 690,-  
**Jetzt nur € 507,50**

## TELWIN TECNICA 211/S

Netzanschluss: 230 V Art.Nr. -52212

Regelbereich: 15 – **180 A**  
 Einschaltdauer: 18% bei 170 A  
 Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm  
 im Kunststoffkoffer mit Schweißkabeln  
 Listenpreis € 376,-

**Jetzt nur € 262,-**



## TELWIN Technica 188MPGE Art.Nr. -5234-188

Netzanschluss: 230 V **generatortauglich**

Regelbereich: 10 – **150 A**  
 Einschaltdauer: 25% bei 140 A (40°C)  
 60% bei 95 A (40°C)  
 Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm  
 im Kunststoffkoffer inkl. Schweißkabeln  
 Listenpreis € 365,-

**Jetzt nur € 255,-**



## TELWIN SUPERIOR 320CE VRD

**Netzanschluss: 400 V** Art.Nr. -52230

Regelbereich: 10 – **270 A**  
 Einschaltdauer: 60% bei 205 A  
 Elektroden-Ø: 1,6 – 6 mm  
 ohne Schweißkabeln  
 Listenpreis € 1.435,-

**Jetzt nur € 957,-**

## TELWIN SUPERIOR 400CE



**Netzanschluss: 400 V** Art.Nr. -5224

Regelbereich: 10 – **350 A**  
 Einschaltdauer: 60 % bei 230 A  
 Elektroden-Ø: 1,6 – 6 mm  
 ohne Schweißkabeln  
 Listenpreis € 2.159,-

**Jetzt nur € 1.425,80**



# Schweiss-Elektroden

Dimension		
	<b>niedriglegiert - rutil</b>	
	<b>OHV</b> AWS E6013 E 38 8 RC 11	<b>51</b> AWS E6013 E 42 0 RC 11
2,5x350mm	Art.Nr.-6125-350 5,5kg <b>€ 63,64 / Paket *</b>	Art.Nr.-60250 5,0kg <b>€ 26,00 / Paket + RZ</b>
3,2x350mm	-6026 5,3kg <b>€ 47,86 / Paket *</b>	-60260 5,0kg <b>€ 24,50 / Paket + RZ</b>
	<b>niedriglegiert - basisch</b>	
	<b>EV 50</b> ISO2560-A E 42 5 B 42 H5	<b>B-56S</b> ISO2560-A E 42 4 B 42 H5
2,5x350mm	Art.Nr.-6011 4,2kg <b>€ 50,53 / Paket *</b>	Art.Nr.-60110 5,0kg <b>€ 24,70 / Paket + RZ</b>
3,2x350mm	-6012 4,2kg <b>€ 39,35 / Paket *</b>	-60120 5,0kg <b>€ 23,05 / Paket + RZ</b>
	<b>Niro - Elektroden</b>	
	*Ab 1 Überkarton = 4 Pakete/Sorte + Dimension -20%Rab.	
	<b>EAS 2-A</b> AWS: E 308L-17 für Werkstoffe 1.4301, 1.4306, 1.4311, 1.4312, 1.4541, 1.4546, 1.4550	<b>20/10 BC</b> AWS: E 308L-16 W.Nr.1.4316 für Werkstoffe 1.4301, 1.4306, 1.4311, 1.4312, 1.4541, 1.4546, 1.4550
2,5x300mm	<b>€ 34,78 / kg</b> zuzügl. Leg.Zuschlag	Art.Nr.
2,5x350mm		-6231250 2,5x350, 5,0kg <b>€ 82,60 /Pkg +Leg.Z.</b>
3,2x350mm	<b>€ 30,31 / kg</b> zuzügl. Leg.Zuschlag	-62313250 3,2x350, 5,0kg <b>€ 77,43/Pkg +Leg.Z.</b>
	<b>SAS 4-A</b> AWS: E 318-17 für Werkstoffe 1.4401, 1.4436, 1.4437, 1.4571, 1.4580, 1.4581, 1.4583 u.ä.	<b>INOX 318</b> AWS: E 318-16 W.Nr.1.4576 für Werkstoffe 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4409, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4580, 1.4583
2,5x350mm	<b>€ 37,27 / kg</b> zuzügl. Leg.Zuschlag	-62362541 2,5x350, 5,0kg <b>€ 104,50/Pkt +Leg.Z.</b>
3,2x350mm	<b>€ 33,91 / kg</b> zuzügl. Leg.Zuschlag	-62363250 3,2x350, 5,0kg <b>€ 102,90/Pkt +Leg.Z.</b>

alle Preise zuzügl. 20%Mwst., per Stück, ab Lager, gültig bis 28.2.2018 – solange Vorrat reicht