

KEMPER®

Absaugtechnik + Arbeitsschutz

SCHWEISS HUMER G

GMBH

A-4611 BUCHKIRCHEN b. WELS

Marchtrenker Straße 9

Telefon 0 72 42/28 1 33

Telefax 0 72 42/28 7 81

e-mail: office@schweiss-humer.com

<http://www.schweiss-humer.at>

Filiale Wien: A-1230 WIEN

Dirmhirngasse 110

Telefon 01/815 80 80

Telefax 01/815 80 80 – 50

e-mail: office.wien@schweiss-humer.com



Überwachung von max. 20x30m Fläche
Messwerte auf PC, Tablet, Smartphone
Anzeige der Luftqualität in Ampelfarben
optisches, laserbetriebenes Messverfahren
Grenzwerte individuell einstellbar
Steuerung und Überwachung vom Meisterbüro

AirWatch überwacht die Luftqualität
steuert Absauganlagen
erfasst sogar Nanopartikel
f. Produktionshallen, Logistik-, Lagerhallen

Abmessung 700x200x372mm, Gewicht 11kg
Art.Nr. 390 100

Preis: **€ 1.929,-**
Aufhängungsset Art.Nr. 390 180 € 74,70
Wandhalterungs-Set 390 181 € 64,-
Standsäule 2,1m hoch 390 182 € 158,50

CleanAirTower wo Punktabsaugung nicht möglich ist,
ergänzend zu Punktabsaugung,
für wechselnde Staub-/Rauchquellen

Ansaugen der belasteten Luft oben über eingebauten Ventilator,
gereinigte Luft tritt unten impulsarm wieder aus, an den Arbeits-
plätzen entsteht eine langsame Luftzirkulation (Schichtlüftung)

automatischer Staubaustrag in Staubsammeleimer
kontaminationsfreie Staubentsorgung

Absaugleistung: 6.000m³/h , Höhe 3,545 m , Durchmesser 1,172m
Gewicht 653 kg , Anschluss 3 x 400 Volt , Abscheidegrad > 99,9%
IFA-Zulassung W3 geprüft, Schalldruckpegel 69dB(A), Druckluft 6-8bar
Filterfläche 58m² , Filtermaterial PTFE-Membran, mit Fliehkraftvor-
Abscheider, Staubklasse M

Art.Nr. 390 600 Preis **€ 14.333,-** + € 250,- Frachtanteil

Art.Nr. 149 0675 Staubsammeleimer 3er Set € 194,-

alle Preise zuzügl. 20% Mwst., gültig 2018



KEMPER Absaugventilatoren

Art.Nr. **Schweiss-Rauchabsaugung ins Freie**

Der Ventilator wird ohne zusätzliche Halterungen mit einem Spannverschluss an der Wandkonsole des Absaugarmes, Teleskoparmes oder des Absaugkranes befestigt. Die Ausblasrichtung kann entsprechend den Anforderungen gewählt werden.

Netzanschluss: 3 x 400 V Listen- **Aktionspreise**
Ventilatorleistung: 1000m³/h € 714,- € **571,20**-5519
2000m³/h € 769,- € **615,20**-5520
2200m³/h € 945,- € **756,00**-5521

Andere Ventilatorleistungen und Netzanschluss 230 V sowie Zubehör auf Anfrage.



ABSAUGARME NW 150

Art.Nr.

Absaugarme in Schlauchausführung besteht aus einem innenliegenden Trägergestänge mit Federunterstützung und einem Polyesterwebeschlauch mit PVC-Beschichtung und eingeschweisster Stahldrahtspirale. Absaughaube mit Drosselklappe um 360° drehbar. Die Absaugarme lassen sich mit Ventilatoren oder über eine Rohrleitung mit einer zentralen Absaug- und Filteranlage verbinden. Listen- **Aktionspreise**

Länge: 2 m € 547,- € **437,60**-5520-0
Länge: 3 m € 601,- € **480,80**-5520-1
Länge: 4 m € 652,- € **521,60**-5520-2

Abluftset mit Ventilator 1.000m³/h + Schlaucharm 3m mit Wandhalter + Motorschutzschalter
Art.Nr. 79 003 201

Listenpreis € 1.110,- **Aktion € 943,50**



SAUGGEBLÄSE

Art.Nr.

für Schweißrauch und auch zum Absaugen von Spänen, Staub, Kfz-Abgasen, Verpackungsmaterialien und sonstigen leichten Schüttgütern. Auch zum Belüften von Behältern, Rohren und Containern gut geeignet. Fahr- und tragbar lieferbar. Grundausrüstung mit 5m Netzkabel und Motorschutzschalter. Saugschläuche und Abluftschlauch optional. für Netzspannung 1x230V und 3x400V lieferbar

Sauggebläse fahrbar/tragbar

2.000m³/h 3x400V Art.Nr. 91 623 Listenpreis € 989,- **Aktion € 840,60**

Sauggebläse fahrbar/tragbar

3.000m³/h 3x400V Art.Nr.91 618 Listenpreis € 1.546,- **Aktion € 1.314,10**

Saugschlauch mit Absaughaube und Magnetfuß, Länge 6m, Durchm. 150mm f. 2.000m³/h € **295,90** 79 103 31

Saugschlauch mit Absaughaube und Magnetfuß, Länge 10m, Durchm. 250mm für 3.000m³/h € **430,40** 93 087 100

Abluftschlauch 6m lang, für 2.000m³/h, 160mm € **245,80** 93 084

Abluftschlauch 6m lang, für 3.000m³/h, 250mm € **301,20** 93 088



SCHWEISS-RAUCH-FILTER



Hochvakuum – Absaugung MiniFil

für Brennerabsaugung + wechselnde Arbeitsplätze

stufenlose Saugleistungsregulierung, Start-Stop-Automatik, Fliehkraft-Vorabscheider, kontaminationsfreier Filterwechsel, Filterüberwachung, 1x230 Volt Netzanschluß, Gewicht 20 kg, Absaugleistung 150 m³/h, Filterklasse H 13, W3 –geprüft, Abscheidegrad >99%

Listenpreis € 1.424,- **Aktionspreis € 1.139,-** Art.Nr. 65150



KEMPER SmartMaster mobiler Schweißrauchfilter

für geringe Rauch/Staubmengen, 3-Stufen-Filter mit Überwachung, dreh- und schwenkbare Absaughaube mit 360° Einsatzradius mit IFA-W3-Zulassung und Anschluß für optionalem Saugschlauch. Fahrbar.

Anschlußspannung 230V, Absaugleistung 950m³/h, maximaler Unterdruck 1.500 Pa, Schallpegel ca. 72 dB(A), Gewicht ohne Arm ca.71kg, Durchmesser Absaugarm 150mm Abscheidegrad 99%, Filterfläche ca. 12m², Einwegfilter aus Glasfaservlies mit 2 Vorfiltern, Motorleistung 1,1 kW,

in Europa, außer in Österreich, zugelassen nach W3 auch für CrNi-Stahl mit 2m Arm

Listenpreis € 1.049,- **Aktion € 944,10** Art.Nr. 64300

mit 3m Arm

Listenpreis € 1.103,- **Aktion € 992,70** Art.Nr. 64330

für sporadischen Einsatz

In Österreich mit H13 Filter auch für CrNi-Stahl geeignet:

mit 2m Arm

Listenpreis € 1.130,- **Aktion € 1.017,-** Art.Nr. 64300-AT

mit 3m Arm

Listenpreis € 1.183,- **Aktion € 1.064,70** Art.Nr. 64330-AT



KEMPER ProfiMaster mobiler Schweißrauchfilter

für häufigen Einsatz bis zu mittleren Staubmengen für Absaugarme 2, 3 und 4m Länge, mit 2-Stufen Einwegfilter mit großer Kapazität, schnell auswechselbar, um 360° drehbarer Arm. Start/Stop-Automatik optional.

Anschlußspannung 3x400V, Absaugleistung max. 1.100m³/h, max. Unterdruck 2.100 Pa, Motorleistung 1,1 kW, Gew. 106kg Durchmesser Absaugarm 150mm, Filtermaterial Glasfaser-Vlies, Filterfläche ca. 17m², ca.70 dB(A) Schalldruckpegel

in Europa, außer Österreich, zugelassen auch für CrNi-Stahl

mit 3m Arm Schlauchausführung Art.Nr. 60 650 101

Listenpreis € 1.923,- **Aktion € 1.634,50**

mit 4m Arm Schlauchausführung Art.Nr. 60 650 102

Listenpreis € 1.979,- **Aktion € 1.682,-**

In Österreich mit H13-Filter auch für CrNi-Stahl geeignet:

mit 3m Arm, Schlauchausführung Art.Nr. 60 650 AT 101

Listenpreis € 2.004,- **Aktion € 1.703,40**

mit 4m Arm, Schlauchausführung Art.Nr. 60 650 AT 102

Listenpreis € 2.060,- **Aktion € 1.751,-**

für häufigen Einsatz



Schleiftisch für Absaugung

für industrielles Schleifen von Werkstücken,
auch für größere, da Seitenwände klappbar
sicheres Arbeiten aufgrund robuster Gitterrostauflage

T x H 1,06 x 1,7m

Breiten von 1,01 – 1,36 – 1,51 – 2 m

Preise € 2.610,- 2.967,- 3.297,- 3.508,- **-20%Rabatt**

Absaugtische für Brenn-, Plasma-, Laser - Schneidanlagen

auf Anfrage !



VarioHood modulare Absaughauben

mit Schweißerschutzlamellen

bis zu 3,15 m Breite + über 20 m Länge

für Roboterabsaugung

Montage von Decke hängend, aufgeständert
oder in fahrbarem Roboterportal integriert

wenig Volumenstromleistung nötig



Schallschutz und Trennwandsysteme

Hallenabtrennung

Schleifkabinen mit Dach

Schallschutzwände fahrbar

und vieles mehr auf Anfrage !

alle Preise zuzügl. 20% Mwst., gültig 2018